

















Uppföljning mätbara mål i RAS 3.0 för Staffordshire Bull Terrier


Nu gällande Rasspecifika avelsstrategier (RAS) för Staffordshire Bull Terrier antogs i juni 2019. Där står "Vår ambition med det nya RAS-dokumentet är att det ej blir en papperstiger utan kommer att användas av våra medlemmar. I denna version av RAS har fokus lagts på att skapa ett användarvänligt kompendium, där tydligt definierade mål kopplade till mätbara avelsstrategier varit utgångspunkten."

Detta är en uppföljning av de mätbara målen och hur de uppfyllts under 2022.

	Bibehålla en låg inavelsökning, max 1 % beräknat på 5 generationer	2
	Halvera andelen parningar över 6,25%.	3
	Tidigast önskvärda ålder för parning för tikar är 24 månader.....	4
	Tidigast önskvärda ålder för parning för hanar är 24 månader.....	4
	30 % av årsregistreringen skall ögonlysas.....	4
	Alla djur som går i avel skall ögonlysas innan parning.....	5
	Symtomfri individ med distichiasis skall endast kombineras med avelspartner som är ögonlyst utan anmärkning.....	5
	45 % av årsregistreringen skall HD och ED-röntgas.....	6
	75% av inhemska parningar skall ha känd ledstatus för både hane och tik.	6
	Frekvensen av grava dysplasier skall minska.	7
	Uppfödare skall göra kombinationer där kullindex blir 100 eller över.....	8
	Oavsett index skall individer med HD grad D-E, samt ED 2-3 ej användas i avel.....	9
	25 % av årspopulationen genomför BPH	10
	Alla avelsdjur genomför BPH.....	10
	Individer med avbrutet MH eller BPH skall inte användas i avel.	11




Bibehålla en låg inavelsökning, max 1 % beräknat på 5 generationer






Halvera andelen parningar över 6,25%.




Öka andelen hanar över 5 år som används i avel.




✗ Tidigast önskvärda ålder för parning för tikar är 24 månader.

✗ Tidigast önskvärda ålder för parning för hanar är 24 månader.




✗ 30 % av årsregistreringen skall ögonlysas.




Det är mest relevant att titta på födda 2020 och tidigare. Även om man kan ögonlysa tidigare än ett år, är det många som väntar tills övriga hälsotester görs.

✗ Alla djur som går i avel skall ögonlysas innan parning



Här räknas varje gång en hund används avel. Om man tar två kullar på en hund under ett år, kommer hunden räknas två gånger.

✗ Symtomfri individ med distichiasis skall endast kombineras med avelspartner som är ögonlyst utan anmärkning




Kommentar: Ett fall, 2022, rör en dubblad distichiasis, övriga är med ej ögonlysta

Här räknas varje gång en hund används avel. Om man tar två kullar på en hund under ett år, kommer hunden räknas två gånger.



45 % av årsregistreringen skall HD och ED-röntgas.


Om man räknar de som föddes för två år sedan




Tidigaste ålder för röntgen är 12 mån, det förklarar troligen den fallande siffran för 2021





75% av inhemska parningar skall ha känd ledstatus för både hane och tik.






Frekvensen av grava dysplasier skall minska.







✗ Uppfödare skall göra kombinationer där kullindex blir 100 eller över.

OBS! Pga av hur index redovisas på SKK avelsdata, ingår bara kombinationer där båda föräldraren har eget röntgenresultat. Indexet var dessutom aktuellt antingen i juni 2022 eller januari 2023, vilket gör att statistiken för tidigare år innehåller större fel, då index uppdateras efter hur resultaten blir hos avkommor osv.







✗ Oavsett index skall individer med HD grad D-E, samt ED 2-3 ej användas i avel.




✗ 25 % av årspopulationen genomför BPH



✗ Alla avelsdjur genomför BPH.



✗ Individer med avbrutet MH eller BPH skall inte användas i avel.



Här räknas varje gång en hund används avel. Om man tar två kullar på en hund under ett år, kommer hunden räknas två gånger.

MH har av praktiska skäl inte ingått i undersökningen.